



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail: bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18 <span style="float:right">Лист 1 из 20</span>						
Котлы водогрейные "Титан", на каменном и буром угле. Мощностью от 0,6 до 1,4МВт						
Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб.	Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации		Наименование	Цена, тыс.руб.
Титан 0,6-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная россыпью	0,6(0,52)	240	45	Вентилятор ВД-2,7-3000 с карманом	26.5
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0
Титан 0,8-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная россыпью	0,8(0,69)	260	45	Вентилятор ВД-2,7-3000 с карманом	26.5
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0
Титан 1,0-95КР ПМЗ*	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная россыпью	1,0(0,86)	330	45	Вентилятор ВД-2,7-3000 с карманом	26.5
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0
Титан 1,4-95КР ПМЗ*	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная россыпью	1,4(1,2)	425	45	Вентилятор ВД-2,7-3000 с карманом	26.5
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0
Титан 0,6-95ОУР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ОУР** россыпью	0,6(0,52)	260	45	Вентилятор ВД-2,7-3000 с карманом	26.5
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0
Титан 0,8-95ОУР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ОУР** россыпью	0,8(0,69)	300	45	Вентилятор ВД-2,7-3000 с карманом	26.5
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0
Котлы водогрейные КВМ, на каменном и буром угле. Мощностью от 1,0 до 3,0МВт						
КВМ-1,0-95ТШПм	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,5М	1,0(0,86)	610	45	Вентилятор ВД-2,8-3000 с карманом	28.0
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
					Золоуловитель ЗУ-1-2	43.0
КВМ-1,4-95ТШПм	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,5М	1,4(1,2)	680	45	Вентилятор ВД-2,8-3000 с карманом	28.0
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
					Золоуловитель ЗУ-1	120.0
КВМ-2,3-95ТШПм	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-2,0М	2,3(2,0)	850	45	Вентилятор ВД-2,8-3000 с карманом	28.0
					Дымосос ДН-8-1500	73.0
					Золоуловитель ЦБ-16	470.0
КВМ-3,0-95ТШПм	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-2,5М	3,0(2,6)	990	45	Вентилятор ВД-2,8-3000 с карманом	28.0
					Дымосос ДН-9-1500	78.0
					Золоуловитель ЦБ-25	575.0

\* питатель ПМЗ в базовую комплектацию котла не входит

\*\* топка ОУР - с Охлаждаемой Уголкой Решеткой



**ОО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63 е-  
 mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854)

07.05.18

ПРАЙС-ЛИСТ 011

Лист 2 из 20

**Котлы водогрейные "Гефест", на каменном и буром угле. Мощностью от 0,4 до 3,5МВт**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб.		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой в комплектации			Наименование	Цена, тыс.руб.
Гефест 0,4-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,15 Вентилятор ВД-2,7-3000	0,4(0,35)	400	45	Дымосос ДН-6,3-1500	58.5	
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0	
Гефест 0,6-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,50 Вентилятор ВД-2,7-3000	0,6(0,52)	450	45	Дымосос ДН-6,3-1500	58.5	
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0	
Гефест 0,8-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,8 Вентилятор ВД-2,7-3000	0,8(0,69)	440	45	Дымосос ДН-6,3-1500	58.5	
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0	
Гефест 0,4-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,0М Вентилятор ВД-2,8-3000	0,4(0,35)	750	45	Дымосос ДН-6,3-1500	58.5	
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0	
Гефест 0,6-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,0М Вентилятор ВД-2,8-3000	0,6(0,52)	770	45	Дымосос ДН-6,3-1500	58.5	
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0	
Гефест 0,8-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,5М Вентилятор ВД-2,8-3000	0,8(0,69)	900	45	Дымосос ДН-6,3-1500	58.5	
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0	
Гефест 1,2-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,5М Вентилятор ВД-2,8-3000	1,2(1,03)	960	45	Дымосос ДН-6,3-1500	58.5	
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0	
Гефест 1,8-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-2,0М Вентилятор ВД-2,8-3000	1,8(1,55)	1090	45	Дымосос ДН-8-1500	73.0	
					Золоуловитель ЗУ-1-2	43.0	
Гефест 2,5-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-2,5М Вентилятор ВД-2,8-3000	2,5(2,15)	1350	45	Дымосос ДН-9-1500	78.0	
					Золоуловитель ЦБ-16	470.0	
Гефест 1,8-95ТЛПХ	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТЛПХ-1,1/3,0 Вентилятор ВДН-6,3-1500	1,8(1,55)	2250	45	Дымосос ДН-8-1500	73.0	
					Золоуловитель ЗУ-1-2	43.0	
Гефест 2,5-95ТЛПХ	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТЛПХ-1,1/3,5 Вентилятор ВДН-6,3-1500	2,5(2,15)	2400	45	Дымосос ДН-9-1500	78.0	
					Золоуловитель ЦБ-16	470.0	
Гефест 3,5-95ТЛПХ	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТЛПХ-1,1/4,25 Вентилятор ВДН-6,3-1500	3,5(3,1)	2600	45	Дымосос ДН-9-1500	78.0	
					Золоуловитель ЦБ-25	575.0	

Запорная арматура к котлу входят в стоимость



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail: e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18

Лист 3 из 20

**Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность тон/час	Цена, тыс.руб.		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации			Наименование	Цена, тыс. руб.
Котел паровой Е 1,0-0,9 ГМ (КОД 1,0-9 ГМ)	Блок котла в обшивке и изоляции	1	510.0	60	Дымосос Д-3,5-1500 с карм.	29.0	
					Вентилятор ВД-2,8-1500	24.0	
					Насос ЦНС-2\100	55.0	
					Горелка РГМГ-1М	156.0	
					Водоподготовка ВПУ-1,0	185.0	
					<b>или</b> Водоподготовка ВПУ-2,5	245.0	
Котел паровой Е 1,0-0,9 ГМ (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции	1	530.0	60	Дымосос Д-3,5-1500 с карм. *	29.0	
					Вентилятор ВД-2,7-3000 *	29.0	
					Насос ЦНС-2\100 *	55.0	
					Горелка РГМГ-1М	156.0	
					Водоподготовка ВПУ-1,0	185.0	
					<b>или</b> Водоподготовка ВПУ-2,5	249.0	
Котел паровой Е 1,0-0,9 Г (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции	1	540.0	60	Дымосос Д-3,5-1500 с карм. *	29.0	
					Вентилятор ВД-2,7-3000 *	29.0	
					Насос ЦНС-2\100 *	55.0	
					Горелка ГГ-1	40.0	
					Водоподготовка ВПУ-1,0	193.0	
					<b>или</b> Водоподготовка ВПУ-2,5	249.0	
Котел паровой Е 1,0-0,9 М	Блок котла в обшивке и изоляции Паровая форсунка	1	530.0	60	Дымосос Д-3,5-1500 с карм. *	29.0	
					Насос ЦНС-2\100 *	55.0	
					Водоподготовка ВПУ-1,0	193.0	
					<b>или</b> Водоподготовка ВПУ-2,5	249.0	
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ГМ (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции	2.5	900.0	60	Горелка РГМГ-2М	154.5	
					Вентилятор ВД-2,8-3000 *	29.0	
					Дымосос ДН-6,3-1500**	54.0	
					Экономайзер БВЭС-1-2	275.0	
					Водоподготовка ВПУ-2,5	249.0	
<b>или</b> Водоподготовка ВПУ-3,0	357.0						
Котел паровой ДСЕ-2,5-14Г (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции	2.5	900.0	60	Вентилятор ВД-2,8-3000 *	29.0	
					Горелка ГГ-2	45.0	
					Дымосос ДН-6,3-1500**	54.0	
					Экономайзер БВЭС-1-2	275.0	
					Водоподготовка ВПУ-2,5	249.0	
<b>или</b> Водоподготовка ВПУ-3,0	357.0						

**ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.**

\* Запорная арматура к котлу входят в стоимость

*Возможна комплектация котлов горелками других производителей.*

**\*\* С экономайзером устанавливается дымосос ДН-8-1500**



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18

Лист 4 из 20

**Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность тон\час	Цена, тыс.руб.		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации			Наименование	Цена, тыс. руб.
Котел паровой ДСЕ-4,0-14ГМ (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции	4	1,250	60	Горелка ГМ-2,5	67.0	
					Вентилятор ВДН-6,3-1500	58.5	
					Дымосос ДН-9-1000	78.0	
					Экономайзер БВЭС-1-2	275.0	
					Водоподготовка ВПУ-6,0	410.0	
<b>Котлы паровые на каменном /буром угле</b>							
Котел паровой Е1,0-0,9 Р (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная встроенная в блок котла	1	530	60	Дымосос Д-3,5-1500 с карм.	28.0	
					Вентилятор ВД-2,7-3000	26.5	
					Насос ЦНС-2\100 *	55.0	
					Водоподготовка ВПУ-1,0	193.0	
					или Водоподготовка ВПУ-2,5	249.0	
					Золоуловитель ЗУ-1-1	32.0	
Котел паровой ДСЕ-1,6-14Р (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции	1.6	870	60	Топка ТР-0,96x1,6(с вент.)	226.0	
					Дымосос ДН-6,3-1500***	58.5	
					Воздухоподогреватель ВП-О-65	365.0	
					Водоподготовка ВПУ-2,5	249.0	
					или Водоподготовка ВПУ-3,0	357.0	
Золоуловитель ЗУ-1-2	43.0						
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ШП (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции	2.5	1,100	60	Топка ТШПм-2,5	565.0	
					Дымосос ДН-8-1500	72.0	
					Воздухоподогреватель ВП-О-85	385.0	
					или Экономайзер БВЭС-1-2	275.0	
					Водоподготовка ВПУ-2,5	249.0	
или Водоподготовка ВПУ-3,0	357.0						
Золоуловитель ЗУ-1-2	43.0						

**ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.**

**Запорная арматура к котлу входят в стоимость**

*Возможна комплектация котлов горелками других производителей.*

*\*\*\* С экономайзером устанавливается дымосос ДН-8-1500*



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18

Лист 5 из 20

**Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность, т/ч	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
ДКВр-2,5-13ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМГ-1,5 - 2 шт.	2.5	1,440	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2	275.0
ДКВр-2,5-13ГМ рос			1,340	30	<b>или чугунный ЭБ-2-94И</b>	647.0
					Вентилятор ВДН-8-1500	73.0
					Дымосос ДН-9-1000	78.0
ДКВр-4-13ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМГ-2 - 2 шт.	4.0	1,740	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2	485.0
ДКВр-4-13ГМ рос			1,630	30	<b>или чугунный ЭБ-2-142И</b>	827.0
ДКВр-4-13-250ГМ			1,950	45	Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
ДКВр-4-13-250ГМ рос			1,740	45	Дымосос ДН-9-1000	78.0
ДКВр-6,5-13ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМГ-4 - 2 шт.	6.5	2,440	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2	615.0
ДКВр-6,5-13ГМ рос			2,200	30	<b>или чугунный ЭБ-2-236И</b>	1,235.0
ДКВр-6,5-13-250ГМ			2,630	45	Вентилятор ВДН-8-1500	73.0
ДКВр-6,5-13-250ГМ рос			2,440	45	Дымосос ВДН-10-1000	89.0
ДКВр-6,5-23ГМ			3,850	45		
ДКВр-6,5-23-370ГМ			4,150	45		
ДКВр-10-13ГМ рос			Котел россыпью Лестницы и площадки Горелки ГМГ-4 - 2 шт.	10.0	2,900	30
ДКВр-10-13-250ГМ рос	2,900	45			<b>или чугунный ЭБ-1-330И</b>	1,485.0
ДКВр-10-23ГМ рос	3,800	45			Вентилятор ВДН-11,2-1000	144.0
ДКВр-10-23-370ГМ рос	4,100	45			Дымосос ДН-12,5-1000	170.0
ДКВр-10-13-350ГМ рос	Котел россыпью Лестницы и площадки Горелки ГМ-7 - 2 шт.	10.0	3,500	45	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	778.0
					<b>или чугунный ЭБ-1-330И</b>	1,485.0
					Вентилятор ВДН-11,2-1000	144.0
					Дымосос ДН-12,5-1000	170.0
ДКВр-10-39-440ГМ	Блок котла в сборе, лестницы и площадки, горелки ГМ-4,5 (2 шт.), экономайзер стальной H=170 м <sup>2</sup> в сборе	10.0	по запросу	90	Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-10-1500	113.0
					<b>или ДН-11,2-1500</b>	165.0
ДКВр-20-13ГМ	3 блока (конвективный, передний и задний топочные) либо россыпью	20.0	5,600	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1,355.0
ДКВр-20-13ГМ рос			5,100	45	<b>или чугунный ЭБ-1-808И</b>	3,200.0
ДКВр-20-13-250ГМ рос			5,800	45	<b>или Воздухоподогреватель ВП-О-228</b>	525.0
ДКВр-20-23ГМ			7,800	60	Вентилятор ВДН-12,5-1000	170.0
ДКВр-20-23-250ГМ			7,900	120	Дымосос ДН-13-1500	320.0
ДКВр-20-23-370ГМ			8,000	60		

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18

Лист 6 из 20

**Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность, т/ч	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
ДЕ-4-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-2,5	4.0	2,430	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2 <b>или чугунный ЭБ-2-94И</b>	275.0 847.0
ДЕ-4-14-225ГМ-О		4.0	2,660	45	Вентилятор ВДН-8-1000 Дымосос ДН-9-1000	73.0 78.0
ДЕ-6,5-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-4,5	6.5	2,780	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2 <b>или чугунный ЭБ-2-142И</b>	485.0 827.0
ДЕ-6,5-14-225ГМ-О		6.5	3,150	45	Вентилятор ВДН-9-1000 Дымосос ДН-11,2-1000	78.0 143.0
ДЕ-10-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-7	10.0	3,200	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2 <b>или чугунный ЭБ-2-236И</b>	615.0 1,235.0
ДЕ-10-14-225ГМ-О		10.0	3,500	45	Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
ДЕ-10-24ГМ-О		10.0	6,100	60	Дымосос ДН-10-1500	113.0
ДЕ-10-24-250ГМ-О		10.0	6,500			
ДЕ-16-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-10	16.0	3,700	45	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 <b>или чугунный ЭБ-1-330И</b>	778.0 1,485.0
ДЕ-16-14-225ГМ-О		16.0	3,900		Вентилятор ВДН-9-1500	78.0
ДЕ-16-24ГМ-О		16.0	6,600	60	Дымосос ДН-11,2-1500	167.0
ДЕ-16-24-250ГМ-О		16.0	6,800			
ДЕ-16-24-380ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМП-16	16.0	7,200	90	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 <b>или чугунный ЭБ-1-330И</b>	778.0 1,485.0
					Вентилятор ВДН-11,2-1500	167.0
					Дымосос ДН-13-1500	320.0
ДЕ-25-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМП-16	25.0	5,300	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1 <b>или чугунный ЭБ-1-808И</b>	1,355.0 3,200.0
ДЕ-25-14-225ГМ-О		25.0	5,500		Вентилятор ВДН-11,2-1500	167.0
ДЕ-25-24ГМ-О		25.0	8,200	60	Дымосос ДН-12,5-1500	240.0
ДЕ-25-24-250ГМ-О		25.0	8,300			
ДЕ-25-15-270ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМП-16	25.0	5,950	75	Экономайзер стальной БВЭС-V-1 <b>или чугунный ЭБ-1-808И</b>	1,355.0 3,000.0
ДЕ-25-24-380ГМ-О					25.0	9,500
КЕ-25-14-270ГМ	3 блока (конвективный, передний и задний топочные), лестницы и площадки, горелки ГМГ 5 (3 шт.), экономайзер стальной Н=270 м² в сборе	25.0	8,900	60		
					Дымосос ДН-12,5-1500	240.0
КЕ-35-14ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМ-10 (3шт.)	35.0	23,800	60		
КЕ-35-24ГМ			34,500	60		
КЕ-35-24-370ГМ			36,300	90		

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

Запорная арматура к котлу входят в стоимость



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18

Лист 7 из 20

Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

Типоразмер котла	Базовая комплектация	Производитель, т/ч	Котел в базовой комплектации	Дополнительная комплектация котла		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
							Наименование	Цена, тыс. руб.
Е-35-2,4-225ГМ				по запросу		150		
Е-35-2,4-250ГМ				по запросу		150		
Е-45-4,0-440ГМ				по запросу		210		
Е-50-1,4ГМ	Экономайзер БВЭС-V-1=2 шт			по запросу		150		
	Вентилятор ВДН 17Х-1000							
	Дымасос ДН 19Х-1000							
	Горелка ГМПВ-20=2шт							
Е-50-1,4-250ГМ				по запросу		150		
Е-50-1,4-280ГМ				по запросу		150		
Е-50-2,4-225ГМ				по запросу		180		
Е-50-2,4-250ГМ				по запросу		180		
Е-50-3,9-440ГМ				по запросу		180		
Е-50-5,3-485ГМ				по запросу		180		
Е-60-3,9-440ГМ				по запросу		180		
Е-75-1,4-300ГМ				по запросу		240		
Е-75-3,9-440ГМ				по запросу		210		



647							Лист 8 из 20	
КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ								
Котлы паровые на угле								
Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность, т/ч	Цена, тыс. руб. Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дн.	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки			
					Наименование	Цена, тыс. руб.		
ДКВр-2,5-13С	Блок котла без изоляции и обшивки, либо россыпью. Лестницы и площадки	2.5	1,540	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2	275.0		
ДКВр-2,5-13С рос			1,440	30	<b>или чугунный ЭБ-2-94И</b>	647.0		
					Дымосос ДН-9-1500	78.0		
					Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525	545.0		
ДКВр-4-13С	Блок котла без изоляции и обшивки, либо россыпью. Лестницы и площадки	4.0	1,940	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2	485.0		
ДКВр-4-13С рос			1,840	30	<b>или чугунный ЭБ-2-142И</b>	827.0		
ДКВр-4-13-250С			2,140	45	Вентилятор ВДН-8-1000	73.0		
ДКВр-4-13-250С рос			1,940	45	Дымосос ДН-9-1500	78.0		
					Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135	575.0		
ДКВр-6,5-13С	Блок котла без изоляции и обшивки, либо россыпью. Лестницы и площадки	6.5	2,500	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2	615.0		
ДКВр-6,5-13С рос			2,270	30	<b>или чугунный ЭБ-2-236И</b>	1,235.0		
ДКВр-6,5-13-250С			2,575	45	Вентилятор ВДН-9-1000	78.0		
ДКВр-6,5-13-250С рос			2,375	45	Дымосос ДН-9-1500	78.0		
ДКВр-6,5-23С			3,600	60	Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44	606.0		
ДКВр-6,5-23-370С			3,800	60	<b>или ТЛЗМ-2-2,7/3,0</b>	1,650.0		
ДКВр-10-13С рос	Котел россыпью без изоляции и обшивки. Лестницы и площадки	10.0	3,700	30	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	778.0		
ДКВр-10-13-250С рос			3,800	45	<b>или чугунный ЭБ-1-330И</b>	1,485.0		
ДКВр-10-23С рос			3,950	60	Вентилятор ВДН-9-1000	78.0		
ДКВр-10-23-370С рос			4,080	60	Дымосос ДН-10-1500	113.0		
					Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66	725.0		
					<b>или ТЛЗМ-2-2,7/4,0</b>	2,100.0		
ДКВр-20-13С	Котел тремя блоками без изоляции и обшивки (конвективный, передний топочный, задний топочный), либо россыпью. Лестницы и площадки	20.0	6,200	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1,355.0		
ДКВр-20-13С рос			5,800	45	<b>или чугунный ЭБ-1-646И</b>	2,444.0		
ДКВр-20-13-250С рос			5,950	45	Воздухоподогреватель ВП-О-228	525.0		
ДКВр-20-23С рос			6,400	60	Вентилятор ВДН-12,5-1000	170.0		
ДКВр-20-23-250С рос			6,650	60	Дымосос ДН-13-1500	320.0		
					Топка ТЧЗ-2-2,7/5,6	2,450.0		
КЕ-2,5-14С-О	Блок котла. Лестницы и площадки	2.5	2,050	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2	275.0		
					<b>или чугунный ЭБ-2-94И</b>	647.0		
					Вентилятор ВДН-8-1500	73.0		
					Дымосос ДН-9-1500	78.0		
					Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525	545.0		
КЕ-4-14С-О	Блок котла Лестницы и площадки	4.0	2,850	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2	485.0		
					<b>или чугунный ЭБ-2-142И</b>	827.0		
					Вентилятор ВДН-9-1000	78.0		
					Дымосос ДН-9-1500	78.0		
					Топка ТЛЗМ-2-1,87/2,4	1,350.0		
КЕ-6,5-14С-О	Блок котла Лестницы и площадки	6.5	3,450	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2	615.0		
КЕ-6,5-14-225С-О					3,600	45	<b>или чугунный ЭБ-2-236И</b>	1,235.0
КЕ-6,5-24С-О					3,900	60	Вентилятор ВДН-9-1000	78.0
КЕ-6,5-24-370С-О					4,200	120	Дымосос ДН-9-1500	78.0
					Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	1,350.0		
КЕ-10-14С-О	Блок котла Лестницы и площадки	10.0	3,900	30	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	778.0		
КЕ-10-14-225С-О					4,350	45	<b>или чугунный ЭБ-1-330И</b>	1,485.0
КЕ-10-14-300С-О					4,750	120	Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
КЕ-10-24С-О					4,800	60	Дымосос ДН-10-1500	113.0
КЕ-10-24-250С-О					5,100	60	Топка ТЛЗМ-2-2,7/3,0	1,700.0
КЕ-25-14С	Котел тремя блоками (конвективный, передний топочный, задний топочный). Лестницы и площадки	25.0	8,100	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	778.0		
КЕ-25-14-225С					8,500	45	<b>или чугунный ЭБ-1-646И</b>	2,444.0
КЕ-25-24С					8,500	60	Воздухоподогреватель ВП-О-228	525.0
КЕ-25-24-250С					8,900	60	Вентилятор ВДН-12,5-1000	170.0
КЕ-25-24-350С					10,200	60	Дымосос ДН-17х-1000	855.0
					Топка ТЧЗМ-2-2,7/5,6	2,400.0		
КЕ-25-40-440С	3 блока (конвективный, передний топочный, задний топочный). Лестницы и площадки	25.0	18,300	90	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1,355.0		
					Воздухоподогреватель ВП-О-498	970.0		
					Вентилятор ВДН-13-1500	320.0		
					Дымосос ДН-17х-1000	855.0		
					Топка ТЧМ-2,7/8,0	3,754.0		

Запорная арматура к котлу входит в стоимость





**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18						Лист 9 из 20
КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ						
Котлы паровые на древесных отходах и фрезерном торфе						
Типоразмер котла	Базовая комплектация	Производит ель, т/ч	Котел в базовой комплект ции	Срок изготов ления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
					Наименование	Цена, тыс. руб.
ДКВр-2,5-13КШ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	2.5	1,590	30	Воздухоподогреватель ВП-О-85	385.0
					Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-9-1500	77.0
ДКВр-2,5-13ПМ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева	2.5	1,500	30	Воздухоподогреватель ВП-О-85	385.0
					Вентилятор ВДН-8-1500	73.0
					Дымосос ДН-10-1000	89.0
ДКВр-4-13КШ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	4.0	1,700	30	Воздухоподогреватель ВП-О-140	455.0
ДКВр-4-13-250КШ			1,800	45	Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-11,2-1000	144.0
ДКВр-4-13ПМ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева	4.0	1,700	30	Воздухоподогреватель ВП-О-140	455.0
ДКВр-4-13-250ПМ			1,800	45	Вентилятор ВДН-8-1500	73.0
					Дымосос ДН-11,2-1000	143.0
ДКВр-6,5-13КШ	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	6.5	2,100	30	Воздухоподогреватель ВП-О-233	550.0
ДКВр-6,5-13-250КШ			2,300	45	Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
ДКВр-6,5-23КШ			2,650	60	Дымосос ДН-12,5-1000	170.0
ДКВр-6,5-23-370КШ			2,850	60		
ДКВр-6,5-13ПМ	Блок котла Лестницы и площадки Предтопок Померанцева с зажимающей решеткой	6.5	2,350	30	Воздухоподогреватель ВП-О-233	550.0
ДКВр-6,5-13-250ПМ			2,550	45	Вентилятор ВДН-8-1500	73.0
ДКВр-6,5-23ПМ			2,800	60	Дымосос ДН-9-1500	78.0
ДКВр-6,5-23-370ПМ			3,100	60		
ДКВр-10-13КШ рос	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	10.0	3,450	30	Воздухоподогреватель ВП-О-300	615.0
ДКВр-10-13-250КШ рос			3,700	45	Вентилятор ВДН-11,2-1000	143.0
ДКВр-10-23КШ рос			3,700	60	Дымосос ДН-11,2-1000	143.0
ДКВр-10-23-370КШ рос			4,050	60		
ДКВр-10-13ПМ рос	Блок котла без изоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева	10.0	3,450	30	Воздухоподогреватель ВП-О-300	615.0
ДКВр-10-13-250ПМ рос			3,650	45	Вентилятор ВДН-9-1500	78.0
ДКВр-10-23ПМ рос			3,800	60	Дымосос ДН-10-1500	113.0
ДКВр-10-23-370ПМ рос			4,100	60		
ДКВр-10-39-440ПМ	Блок котла, лестницы и площадки, предтопок Померанцева с зажимающей решеткой, воздухопод-ль ВП-О-444	10.0	по запросу	90	Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-10-1500	113.0



ООО "БийскийТеплоЗавод "  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18						Лист 10 из 20	
КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ							
Котлы паровые на древесных отходах (в том числе высоковлажные древесные отходы)							
Типоразмер котла	Базовая комплектация	Произ-в-ть, т/ч	Цена, тыс.руб.		Дополнительная комплектация		
			Цена, тыс.руб.	Срок изготов-ления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.	
KE-2,5-14-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, предтопок скоростного горения	2.5	1,800	30	Воздухоподогреватель ВП-О-140	455.0	
					Вентилятор ВДН-8-1500	73.0	
					Дымосос ДН-9-1500	78.0	
KE-4-14-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, предтопок скоростного горения	4.0	2,400	30	Воздухоподогреватель ВП-О-233	550.0	
					Вентилятор ВДН-9-1000	78.0	
					Дымосос ДН-9-1500	78.0	
KE-6,5-14MT-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, горелка ГМ-2,5, воздухопод-ль ВП-О-300, предтопок скоростного горения	6.5	4,050	30	Вентилятор ВДН-8-1500	73.0	
					Дымосос ДН-9-1500	78.0	
KE-10-14MT-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, горелка ГМ-4,5, воздухопод-ль ВП-О-444, предтопок скоростного горения	10.0	5,750	30	Вентилятор ВДН-9-1500	78.0	
					Дымосос ДН-12,5-1000	170.0	
KE-25-14MTД-ГМ	2 блока (конв. блок и задн. топочн. блок) и передн. топочн. блок панелями, горелка ГМ-10 (2 шт.), предтопок скоростного горения с решеткой РПК-1-1100/915	25.0	9,200	60	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1,350.0	
KE-25-14-225MTД-ГМ			9,500		или чугунный ЭБ-1-646И	2,440.0	
KE-25-24MTД-ГМ			9,700	90	Воздухоподогреватель ВП-О-498	970.0	
KE-25-24-250MTД-ГМ			10,000		Вентилятор ВДН-12,5-1000	170.0	
				по запросу	150	Дымосос ДН-17х-1000	855.0



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18** Лист 11 из 20

Котлы водогрейные на газе и жидком топливе. Мощностью от 0,7 до 35МВт						
Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
КВ-ГМ-4,65-115(150) (FOX-4-115(150)ГМ)	Блок котла в обшивке и изоляции, Горелка ГМ-4,5	4,65(4,0)	1,700	60	Вентилятор ВДН-9-1000	78.0
					Дымосос ДН-11,2-1000	143.0
КВ-ГМ-4,65-115(150)Н (FOX-4-115(150)НГМ)	Блок котла в обшивке и изоляции	4,65(4,0)	1,640	60	Горелка газовая Weishaupt G50/2-A	запрос
					Дымосос ДН-11,2-1000	143.0
КВ-ГМ-7,56-115(150) (FOX-6,5-115(150)ГМ)	Блок котла в обшивке и изоляции, Горелка ГМ-7	7,56(6,5)	3,200	60	Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-10-1500	113.0
КВ-ГМ-11,63-115(150) (FOX-10-115(150)ГМ)	Блок котла в обшивке и изоляции, Горелка ГМ-10	11,63(10,0)	3,800	60	Вентилятор ВДН-9-1500	78.0
					Дымосос ДН-11,2-1500	167.0
КВ-ГМ-4,65-150	Блок котла без обшивки и изоляции	4,65(4,0)	1,600	90	Горелка РГМГ-4	346.9
					Вентилятор ВДН-9-1000	78.0
					Дымосос ДН-9-1000	78.0
КВ-ГМ-4,65-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	4,65(4,0)	1,490	90	Горелка РГМГ-4	346.9
					Вентилятор ВДН-9-1000	78.0
					Дымосос ДН-9-1000	78.0
КВ-ГМ-7,56-150	Блок котла без обшивки и изоляции	7,56(6,5)	2,280	60	Горелка РГМГ-7	402.7
					Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-10-1000	89.0
КВ-ГМ-7,56-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	7,56(6,5)	2,050	60	Горелка РГМГ-7	402.7
					Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-10-1000	89.0
КВ-ГМ-11,63-150	Блок котла без обшивки и изоляции	11,63(10,0)	3,600	60	Горелка ГМПВ-13	372.0
					Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-12,5-1000	170.0
КВ-ГМ-11,63-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	11,63(10,0)	3,500	60	Горелка ГМПВ-13	372.0
					Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-12,5-1000	170.0
КВ-ГМ-23,26-150	Блок котла без обшивки и изоляции	23,26(20,0)	4,996	60	Горелка ГМПВ-25	444.0
					Вентилятор ВДН-12,5-1000	170.0
					Дымосос ДН-17Х-750	739.0
КВ-ГМ-23,26-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	23,26(20,0)	4,593	60	Горелка ГМПВ-25	444.0
					Вентилятор ВДН-12,5-1000	170.0
					Дымосос ДН-17Х-750	740.0
КВ-ГМ-35-150	Блок котла без обшивки и изоляции	35(30,0)	6,502	60	Горелка ГМПВ-40	576.0
					Вентилятор ВДН-15Х-1000	492.0
					Дымосос ДН-17Х-750	740.0
КВ-ГМ-35-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	35(30,0)	5,963	60	Горелка ГМПВ-40	576.0
					Вентилятор ВДН-15Х-1000	492.0
					Дымосос ДН-17Х-750	739.0

**ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.**

**Запорная арматура к котлу входят в стоимость**



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18

Лист 12 из 20

**Котлы водогрейные ДЕВ на газе и жидком топливе. Мощностью от 1,6 до 17,4МВт**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производитель-ность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
КВЕ-0,7-115Гн	Блок котла в обшивке и изоляции	0,7(0,6)	460	60	Горелка ГГ-1	42.0
					Дымосос Д-3,5М-1500	26.5
					Вентилятор ВД-2,7-3000 *	26.5
КВЕ-0,7-115ГМ	Блок котла в обшивке и изоляции	0,7(0,6)	460	60	Горелка РГМГ-1М	185
					Дымосос Д-3,5М-1500	26.0
					Вентилятор ВД-2,7-3000 *	26.5
ДЕВ-1,4-95-115 Г	Блок котла в обшивке и изоляции	1,6(1,38)	1,300	45	Горелка ГГ-2	45.0
					Вентилятор ВД 2,8-3000лев., с карманом	28.0
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
ДЕВ-1,4-95-115 ГМ	Блок котла в обшивке и изоляции	1,6(1,38)	1,400	45	Горелка РГМГ-2М	188.0
					Вентилятор ВД 2,8-3000лев., с карманом	28.0
					Дымосос ДН-6,3-1500	58.5
ДЕВ-4-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-2,5	2,9(2,5)	1,940	45	Вентилятор ВДН-8-1000	73.0
					Дымосос ДН-9-1000	78.0
					Экономайзер стальной БВЭС-I-2	275.0
ДЕВ-6,5-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-4,5	4,65(4,0)	2,290	45	Вентилятор ВДН-9-1000	78.0
					Дымосос ДН-11,2-1000	144.0
					Экономайзер стальной БВЭС-II-2	485.0
ДЕВ-10-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-7	7,56(6,5)	2,650	45	Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-11,2-1500	143.0
					Экономайзер стальной БВЭС-III-2	615.0
ДЕВ-16-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-10	11,63(10,0)	3,150	45	Вентилятор ВДН-9-1500	78.0
					Дымосос ДН-11,2-1500	167.0
					Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	778.0
ДЕВ-25-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-16	17,4(15,0)	4,100	45	Вентилятор ВДН-11,2-1500	167.0
					Дымосос ДН-12,5-1500	241.0
					Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1,355.0

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

Запорная арматура к котлу входят в стоимость



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18 <span style="float:right">Лист 13 из 20</span>						
Котлы водогрейные на каменном и буром угле. Мощностью от 4,65 до 23,26МВт						
Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб. Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
					Наименование	Цена, тыс. руб.
КВ-Р-4,65-150 (КВ-ТС-4-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	4,65(4,0)	1,600	60	Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	920.6
					Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-11,2-1000	143.0
КВ-Р-4,65-150 росс. (КВ-ТС-4-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	4,65(4,0)	1,500	60	Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	920.6
					Вентилятор ВДН-10-1000	89.0
					Дымосос ДН-11,2-1000	143.0
КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63 Запорная арматура	7,56(6,5)	2,100	60	Топка ТЛЗМ 2-1,87/4,0	1,072.5
					Вентилятор ВДН-10-1000	144.0
					Дымосос ДН-12,5-1000	170.0
КВ-Р-7,56-150 росс. (КВ-ТС-6,5-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	7,56(6,5)	2,000	60	Топка ТЛЗМ 2-1,87/4,0	1,072.5
					Вентилятор ВДН-10-1000	144.0
					Дымосос ДН-12,5-1000	170.0
КВ-Р-11,63-150 (КВ-ТС-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	3,900	60	Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1,471.0
					Вентилятор ВДН-10-1000	144.0
					Дымосос ДН-15Х-1000	491.0
КВ-Р-11,63-150 росс. (КВ-ТС-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	3,500	60	Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1,471.0
					Вентилятор ВДН-10-1000	144.0
					Дымосос ДН-15Х-1000	491.0
КВ-Р-11,63-150 (КВ-ТСВ-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63 <b>Встроенный воздухоподогреватель</b>	11,63(10,0)	4,650	60	Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1,471.0
					Вентилятор ВДН-11,2-1000	144.0
					Дымосос ДН-15Х-1000	491.0
КВ-Р-11,63-150 росс. (КВ-ТСВ-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63 <b>Встроенный воздухоподогреватель</b>	11,63(10,0)	4,300	60	Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1,471.0
					Вентилятор ВДН-10-1000	144.0
					Дымосос ДН-15Х-1000	491.0
КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	5,600	60	Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1,945.6
					Вентилятор ВДН-15Х-750	469.0
					Дымосос ДН-17Х-1000	855.0
КВ-Р-23,26-150 росс. (КВ-ТС-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	5,200	60	Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1,945.6
					Вентилятор ВДН-15Х-750	469.0
					Дымосос ДН-17Х-1000	855.0
КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТСВ-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63 <b>Встроенный воздухоподогреватель</b>	23,26(20,0)	6,800	60	Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1,945.6
					Вентилятор ВДН-15Х-750	469.0
					Дымосос ДН-17Х-1000	855.0
КВ-Р-23,26-150 росс. (КВ-ТСВ-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63 <b>Встроенный воздухоподогреватель</b>	23,26(20,0)	6,200	60	Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1,945.6
					Вентилятор ВДН-15Х-750	469.0
					Дымосос ДН-17Х-1000	855.0



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18 <span style="float:right">Лист 14 из 20</span>							
Котлы водогрейные на каменном и буром угле. Мощностью от 0,7 до 17,5МВт (тип КЕВ)							
Типоразмер котла	Базовая комплектация	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб.		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации			Наименование	Цена, тыс.руб.
КВЕ-0,7-115P	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная встроенная	0,7(0,6)	600	60	Дымосос Д-3,5-1500 с карм.	32.8	
					Золуловитель ЗУ-1-1	32.0	
					Вентилятор ВД-2,7-3000*	28.0	
КЕВ-2,5-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор ВВУ-4,3-3000	1,74(1,5)	2,050	60	Топка ПТЛ-РПК2-1,8/1,525	545.0	
					Вентилятор ВДН-8-1500	73.0	
					Дымосос ДН-9-1500	78.0	
					Золуловитель ЦБ-16	470.0	
КЕВ-4-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор ВВУ-4,3-3000	2,8(2,4)	2,850	60	Топка ТЛЗМ-2-1,87/2,4	911.1	
					Вентилятор ВДН-9-1000	78.0	
					Дымосос ДН-9-1500	78.0	
					Золуловитель ЦБ-25	575.0	
КЕВ-6,5-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор ВВУ-4,3-3000	4,65(4,0)	3,550	60	Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	920.6	
					Вентилятор ВДН-9-1000	78.0	
					Дымосос ДН-9-1500	78.0	
					Золуловитель ЦБ-42	715.0	
КЕВ-10-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор острого дутья	6,98(6,0)	4,163	60	Топка ТЛЗМ-2-2,7/3,0	1,143.7	
					Вентилятор ВДН-10-1000	89.0	
					Дымосос ДН-10-1500	113.0	
					Золуловитель ЦБ-49	1,000.0	
КЕВ-25-14-115С	3 блока(конв.блок / передн.топочн.блок / задн.топочн.блок) Вентилятор острого дутья	17,4(15,0)	6,200	60	Топка ТЧЗМ-2-2,7/5,6	1,708.4	
					Вентилятор ВДН-12,5-1000	170.0	
					Дымосос ДН-17Х-1000	855.0	
					Золуловитель ЦБ-42(2шт)	1,560.0	

\* Запорная арматура к котлу входят в стоимость



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18**

**Лист 15 из 20**

**Котлы водогрейные "Гефест" на древесных отходах. Мощностью от 1,2 до 2,5МВт**

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность	Цена, тыс. руб. Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Дополнительная комплектация	
					Наименование	Цена, тыс.руб.
Гефест 1,2-95ТДО	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТДО-2,0 Вентилятор ВД-2,8-3000 (2шт.)	1,2(1,03)	1000	60	Дымосос ДН-8-1500	73.0
					Золоуловитель ЗУ-1-2	43.0
					Воздухоподогреватель ВП-О-85	385.0
Гефест 1,8-95ТДО	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТДО-2,5 Вентилятор ВД-2,8-3000 (2шт.)	1,8 (1,55)	1250	60	Дымосос ДН-8-1500	73.0
					Золоуловитель ЗУ-1-2	43.0
					Воздухоподогреватель ВП-О-140	455.0
Гефест 2,5-95ТДО	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТДО-2,5 Вентилятор ВД-2,8-3000 (2шт.)	2,5 (2,15)	1450	60	Дымосос ДН-9-1500	78.0
					Золоуловитель ЦБ-16	470.0
					Воздухоподогреватель ВП-О-140	455.0
<b>Котлы водогрейные КЕВ на древесных отходах. Мощностью от 1,74 до 4,65МВт</b>						
КЕВ-2,5-14-115-О	Блок котла в обшивке и изоляции Предтопок скоростного горения	1,74 (1,5)	1800	60	Вентилятор ВДН-8-1500	73.0
					Дымосос ДН-9-1500	78.0
					Золоуловитель ЦБ-16	470.0
					Воздухоподогреватель ВП-О-140	455.0
КЕВ-6,5-14-115МТ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Предтопок скоростного горения Горелка ГМ-2,5	4,65 (4,0)	3500	60	Вентилятор ВДН-8-1500	73.0
					Дымосос ДН-9-1500	78.0
					Золоуловитель ЦБ-42	715.0
					Воздухоподогреватель ВП-О-300	623.0

Запорная арматура к котлу входят в стоимось



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

**ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18**

**Лист 16 из 20**

<b>ГОРЕЛКИ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>	
* ГМ-2,5		67.0	30	
* ГМ-4,5		74.0	30	
* ГМ-7		80.0	30	
* ГМ-10		80.0	30	
* ГМП-16		150.0	30	
* ГМГ-1,5		64.0	30	
* ГМГ-2		66.0	30	
* ГМГ-4		74.0	30	
* ГМГ-5		100.0	30	
<b>ТОПКИ</b>		<b>Мощность, МВт</b>	<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
	ТР-0,96/1,6 с ВД-2,8-1500	0.8	226.0	30
	ТР-1,15/1,6 с ВД-2,8-1500	1.6	246.0	30
	ТШПм-1,0М	1.0	474.0	30
	ТШПм-1,5М	1.5	506.0	30
	ТШПм-2,0М	2.0	525.0	30
	ТШПм-2,5М	2.5	565.0	30
**	ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525	2.5	545.0	30
**	ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135	4.0	575.0	30
**	ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44	6.5	606.0	30
**	ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66	10.0	725.0	30
	ТЛПХ-1,1/3,0	1.8	1635.0	45
	ТЛПХ-1,1/3,5	2.5	1,760.0	45
	ТЛПХ-1,1/4,25	3.5	1970.0	45

\* ЗЗУ в комплект поставки горелок не входит, поставляется по отдельному договору

\*\* В цену топки входит стоимость питателя(ей) топлива.





**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

<b>ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18</b>				
<b>ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ</b>		<b>Цена, тыс.руб. (без кармана)</b>		<b>Лист 17 из 20</b>
<b>Вентиляторы *</b>	<b>с ходовой частью</b>	<b>Срок изготовления, с ходовой частью</b>	<b>с насадкой на вал эл/дв.</b>	<b>Срок изготовления, с насадкой на вал эл/дв</b>
19ЦС-63	-	-	38.0	20
30ЦС-85	-	-	49.5	20
ВД-2,7-1500	-	-	24.0	20
ВД-2,7-3000	-	-	26.5	20
ВД-2,8-1500	-	-	24.0	20
ВД-2,8-3000	-	-	28.0	20
ВДН-6,3-1000	123.0	30	58.5	20
ВДН-6,3-1500	123.0	30	58.5	20
ВДН-6,3-3000	149.0	30	130.0	20
ВДН-8-1000	147.0	30	73.0	20
ВДН-8-1500	147.0	30	73.0	20
ВДН-8,5-1-3000	269.0	30	-	-
ВДН-8,5-3000	353.0	30	-	-
ВДН-9-1000	169.0	30	78.0	20
ВДН-9-1500	169.0	30	78.0	20
ВДН-10-1000	170.0	30	89.0	20
ВДН-10-1500	190.0	30	113.0	20
ВДН-11,2-1000	230.0	30	144.0	30
ВДН-11,2-1500	259.0	30	167.0	30
ВДН-12,5-1000	265.0	30	170.0	30
ВДН-12,5-1500	308.0	30	240.0	30
ВДН-12,5 Г без двигателя	548.0	45	-	-
ВДН-13-1000	333.0	45	269.0	45
ВДН-13-1500	390.0	45	320.0	45
ВДН-15-750	469.0	45	-	-
ВДН-15-1000	492.0	45	-	-
ВДН-15-1500	742.0	45	-	-
<b>Дымососы *</b>	<b>с ходовой частью</b>	<b>Срок изготовления, с ходовой частью</b>	<b>с насадкой на вал эл/дв.</b>	<b>Срок изготовления, с насадкой на вал эл/дв</b>
Д-3,5М-1500	-	-	28.0	20
ДН-6,3-1000	123.0	30	58.5	20
ДН-6,3-1500	123.0	30	58.5	20
ДН-8-1000	145.0	30	73.0	20
ДН-8-1500	145.0	30	73.0	20
ДН-9-1000	169.0	30	78.0	20
ДН-9-1500	169.0	30	78.0	20
ДН-10-1000	170.0	30	89.0	20
ДН-10-1500	191.0	30	113.0	20
ДН-11,2-1000	230.0	45	143.0	30
ДН-11,2-1500	259.0	45	165.0	30
ДН-12,5-1000	265.0	45	170.0	30
ДН-12,5-1500	309.0	45	241.0	30
ДН-13-1000	331.0	45	268.0	45
ДН-13-1500	390.0	45	320.0	45
ДН-15-750	470.0	45	-	-
ДН-15-1000	491.0	45	-	-
ДН-15-1500	741.0	45	-	-
ДН-17-750	739.0	45	-	-
ДН-17-1000	855.0	45	-	-
ДН-17-1500	1151.0	45	-	-
<b>Карманы всасывающие</b>	<b>Цена, тыс.руб.</b>		<b>Срок изготовления, дней</b>	
к ВД-2,8 (00.9209.008)	4.8		15	
к Д-3,5 (00.9209.008-01)	4.8		15	
к ВДН и ДН 6,3; 8; 9 (00.8366.002)	18.0		20	
к ВДН и ДН 10; 11,2 (00.8366.002-01)	30.0		20	
к ВДН и ДН 12,5; 13 (00.8366.002-02)	37.0		220	
к ВДН и ДН 15; 17 (00.8366.008)	44.0		20	



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

<b>ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18</b>		<b>Лист 18 из 20</b>	
<b>ПИТАТЕЛИ ТОПЛИВА</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ПТЛ-400		169.0	30
ПТЛ-600		180.0	30
<b>ЛИНИИ ШЛАКОЗОЛУДАЕНИЯ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
Транспортер ТС-2-30		догов.	45
Транспортер ТС-2-28		догов.	45
шлакосборник		догов.	30
<b>ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ТДС-0,3х25 (самонесущая)		585.0	30
ТДС-0,4х25 (самонесущая)		670.0	30
ТДС-0,5х25 (самонесущая)		710.0	30
ТДС-0,6х25,5 (самонесущая)		730.0	30
ТД-0,4х20 (на растяжках)		365.0	30
ТД-0,5х25 (на растяжках)		520.0	30
ТД-0,8х25,5 (на растяжках)		710.0	30
ТД-1,2х25,5 (на растяжках)		1,150.0	30
ТД-1,2х45 (на растяжках)		1,540.0	30
<b>ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ЗУ-I		120.0	20
ЗУ-II		120.0	20
ЗУ-I-1		32.0	20
ЗУ-I-2		43.0	20
ЗУ-II-1		51.0	20
ЗУ-II-2		51.0	20
<b>ЭКОНОМАЙЗЕРЫ СТАЛЬНЫЕ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
БВЭС I-2		275.0	30
БВЭС II-2		485.0	30
БВЭС III-2		615.0	30
БВЭС IV-1		778.0	30
БВЭС V-1		1,355.0	30
<b>ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ВП-О-65		365.0	30
ВП-О-85		385.0	30
ВП-О-140 *		455.0	30
ВП-О-228		525.0	30
ВП-О-233		550.0	30
ВП-О-300		623.0	30
ВП-О-444		906.0	30
ВП-О-498		970.0	30
<b>ВОЗДУХОСБОРНИКИ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
V = 2,7 куб.м (с салазками)		145.0	30
V= 5,0 куб.м		250.0	30
V = 8,0 куб.м		300.0	30
<b>ЦИКЛОНЫ БАТАРЕЙНЫЕ</b>		<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>
ЦБ-16		470.0	30
ЦБ-20		520.0	30
ЦБ-25		575.0	30
ЦБ-30		645.0	30
ЦБ-42		715.0	30
ЦБ-49		900.0	45
ЦБ-42М		780.0	45
ЦБ-49М		1,000.0	45
ЦБ-56		1,295.0	45



ООО "БийскийТеплоЗавод "  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18			Лист 19 из 20
<b>ФИЛЬТРЫ</b>	<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>	
ФИПр-0,5-0,6 Na	84.0	30	
ФИПр-0,7-0,6 Na	103.0	30	
ФИПр-1,0-0,6 Na	113.0	30	
ФИПр-1,4-0,6 Na	185.0	30	
ФИПа I-0,7-0,6 Na	92.0	30	
ФИПа I-1,0-0,6 Na	113.0	30	
ФИПа I-1,4-0,6 Na	225.0	30	
ФИПа I-2,0-0,6 Na	610.0	60	
ФИПа I-2,6-0,6 Na	880.0	75	
ФИПа I-3,0-0,6 Na	1,490.0	75	
ФИПа II-0,7-0,6 Na	97.0	30	
ФИПа II-1,0-0,6 Na	125.0	30	
ФИПа II-1,4-0,6 Na	240.0	30	
ФИПа II-2,0-0,6 Na	650.0	60	
ФИПа II-2,6-0,6 Na	1,002.0	75	
ФИПа I-1,0-0,6-H	160.0	30	
ФИПа I-1,4-0,6-H	267.0	30	
ФИПа II-1,0-0,6-H	170.0	30	
ФИПа II-1,4-0,6-H	305.0	30	
ФОВ-0,7-0,6	117.0	30	
ФОВ-1,0-0,6	120.0	30	
ФОВ-1,4-0,6	203.0	30	
ФОВ-2,0-0,6	429.0	60	
<b>ДЕАЗРАТОРЫ</b>	<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>	
ДА-1	169.0	30	
ДА-3	195.0	30	
ДА-5/2	288.0	30	
ДА-5/4	288.0	30	
ДА-5/7	350.0	30	
ДА-10/4	322.0	30	
ДА-10/7 (с двумя колонками)	392.0	30	
ДА-10/8	358.0	30	
ДА-15/4	348.0	45	
ДА-15/8	450.0	45	
ДА-25/8	550.0	45	
ДА-25/15	688.0	45	
ДА-50/15	770.0	45	
ДА-50/25	1,000.0	45	
ДА-50/50	1,420.0	60	
ДА-100/25	1,058.0	60	
ДА-100/50	1,500.0	60	
КДА-5	98.0	30	
КДА-10	102.0	30	
КДА-15	105.0	30	
КДА-25	180.0	30	
КДА-50	250.0	30	
КДА-100	350.0	30	
Гидрозатвор для ДА 5-25 (00.9203.005.00)	40.0	30	
Гидрозатвор для ДА 50-100 (00.9203.003.00)	85.0	30	
<b>ОХЛАДИТЕЛИ ВЫПАРА</b>	<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>	
ОВА-2	110.0	30	
ОВА-8	158.0	30	
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА</b>	<b>Цена, тыс.руб.</b>	<b>Срок изготовления, дней</b>	
<b>Фильтры мазута</b>			
ФМ-25-30-65 (грубой очистки)	44.0	30	
ФМ-25-30-240 (тонкой очистки)	44.0	30	
<b>Блоки подготовки жидкого топлива</b>			
БМП-0,75-2,5	156.0	30	
БМП-1,5-2,5	200.0	30	
БМП-2,25-2,5	210.0	30	
БМП-3,0-2,5	222.0	30	
<b>Подогреватели мазута</b>			
Q = 0,75 т/ч	44.0	30	
Q = 1,5 т/ч	58.0	30	
Q = 2,25 т/ч	61.0	30	
Q = 3,0 т/ч	69.0	30	



**ООО "БийскийТеплоЗавод "**  
 Россия, 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63  
 e-mail:bitz22@bk.ru тел:8 (3854) 302779

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.05.18				Лист 20 из 20
ВПУ	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
ВПУ-1,0	193.0			30
ВПУ-2,5	249.0			30
ВПУ-3,0	357.0			30
ВПУ-6,0	410.0			30
ВПУ-12,0	512.0			30
ТЕПЛООБМЕННИКИ	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
Q = 5-10 т/ч	68.0			30
Q = 20-40 т/ч	121.0			30
КОРПУС СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЯ	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
С-0,2-0,5 (Ду 500)	48.0			30
С-0,4-0,7 (Ду 700)	58.0			30
С-1,0-1,0 (Ду 1000)	69.0			30
ПРОЧЕЕ ВПО	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
Сепаратор Ду 300	46.0			30
Указатель уровня Ду10 Ру25	29.0			30
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ**	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
ППВ-25	120.0			30
ПП1-21-2-II	303.0			30
ПП1-32-7-II	373.0			30
ПП1-32-7-IV	374.0			30
ПП1-53-7-II	591.0			45
ПП1-53-7-IV	591.0			45
ПП2-6-2-II	116.0			30
ПП2-9-7-II	143.0			30
ПП2-17-7-II	212.0			30
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ*	Цена секции, тыс.руб.	Цена калача, тыс.руб.	Цена двух переходников, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ПВ1 57х2-Г-1,0	11.0	3.6	2.4	30
ПВ1 57х4-Г-1,0	12.0	3.6	2.4	30
ПВ1 76х2-Г-1,0	12.3	4.4	2.9	30
ПВ1 76х4-Г-1,0	17.0	4.4	2.9	30
ПВ1 89х2-Г-1,0	15.2	7.8	5.0	30
ПВ1 89х4-Г-1,0	22.0	7.8	5.0	30
ПВ1 127х2-Г-1,0	22.0	10.8	7.3	30
ПВ1 127х4-Г-1,0	33.0	10.8	7.3	30
ПВ1 159х2-Г-1,0	35.0	17.5	9.4	30
ПВ1 159х4-Г-1,0	54.0	17.5	9.4	30
ПВ1 219х2-Г-1,0	55.0	20.7	не изготавливается	30
ПВ1 219х4-Г-1,0	90.0	20.7	не изготавливается	30
ПВ1 273х2-Г-1,0	83.0	29.6	не изготавливается	45
ПВ1 273х4-Г-1,0	125.0	29.6	не изготавливается	45
ПВ1 325х2-Г-1,0	105.0	34.8	не изготавливается	45
ПВ1 325х4-Г-1,0	170.0	34.8	не изготавливается	45

\* Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + ст-ть двух переходов (если имеются).

\*\* Обозначение пароводяных подогревателей:

ПП: первая цифра - поверхность нагрева (м<sup>2</sup>), вторая цифра (х0,1) - давление (МПа); римская цифра в конце - количество ходов по воде.

ППВ-25 - расход воды 25 т/ч.